



Asentaaksesi tämän ohjelmiston verkkoon, tulee sinun tehdä hallinnollinen asennus. Tämä tarkoittaa sitä, että määrittelet asennusohjelmassa ennalta kansioden sijainnit sekä tuotteen sarjanumeron.

Ennen hallinnollisen asennuksen luomista varmista, että sinulla on tiedossa ohjelman sarjanumero, verkkoasetukset ja verkkolevyjen sekä ohjelman asennuskansioden sijainti.

Kansiotiedot

Asennusohjelmaan tarvitaan viiden kansion tiedot. Nämä ovat:

Ohjelmatiedostot (Program Files)

Ohjelmatiedostot asennetaan aina tietokoneen ohjelmatiedostojen kansioon, joka on yleensä 'Program Files' tai 'Ohjelmatiedostot'. Kansio haetaan automaattisesti, eikä sitä voi muuttaa.

Jaetut ohjelmatiedostot

"Jaettujen tiedostojen" kansio sisältää esimerkiksi sanalistatiedostot, joita ei yleensä näytetä suoraan ohjelman käyttäjille. Kaikilla käyttäjillä tulee olla kansioon lukuoikeudet, hallintakäyttäjillä (esim. opettajilla / avustajilla) lisäksi muokkausoikeudet.

Kansion oletussijainti on CSIDL_COMMON_APPDATA. Paikallisessa asennuksessa tämä kohde on yleensä "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data"

Jaetut asiakirjat

"Jaettujen asiakirjojen kansio" sisältää esimerkiksi käyttäjäympäristöt, joita ohjelman käyttäjät voivat itse avata. Kansion tulee olla kaikkien käyttäjien luettavissa ja 'hallintakäyttäjien' muokattavissa.

Kansion oletussijainti on CSIDL_COMMON_DOCUMENTS. Paikallisessa asennuksessa kohde on yleensä "C:\Documents and Settings\All Users\Documents".

Käyttäjän ohjelmatiedostot

"Käyttäjän ohjelmatiedostojen" kansio sisältää ohjelman asetukset jokaiselle käyttäjälle. Kohteen tulee olla kaikkien ohjelman käyttäjien muokattavissa. Optimitilanteessa jokaisella tietokoneeseen kirjautuvalla käyttäjätillä on oma kansionsa ja näin mahdollisuus omiin käyttäjäasetuksiinsa.

Kansion oletussijainti on CSIDL_APPDATA. Paikallisessa asennuksessa kohde on yleensä "C:\Documents and Settings\\Application Data"

Käyttäjän asiakirjakansio

"Käyttäjän asiakirjojen" kansio sisältää jokaisen käyttäjän tallentamat tiedostot. Tähän kohteeseen kaikilla käyttäjillä tulee olla kirjoitusoikeudet. Optimitilanteessa jokaisella tietokoneeseen kirjautuvalla käyttäjällä on oma tallennuskansionsa.

Oletussijainti tallennettaville tiedostoille on CSIDL_DOCUMENTS. Paikallisesti asennettaessa kohde on yleensä "C:\Documents and Settings\\Application Data"

Tiedostojen asentaminen verkkoon

Hallinnollista asennusta luotaessa kaikki mahdollisesti verkkojakoon määritetyt tiedostot (Jaetut ohjelmatiedostot ja Jaetut asiakirjat) kopioidaan niille määritettyihin kohteisiin. Tällä vältetään tiedostojen kopiointi tarpeettomasti moneen kertaan ohjelmistoa työasemille asennettaessa.


Tämän vuoksi on tärkeää tehdä hallinnollinen asennus järjestelmänvalvojana, jotta kaikkiin tarvittaviin hakemistoihin on muokkausoikeudet.

Ohjelmiston aktivointi

Kun ohjelmisto on asennettu, se tulee aktivoida. Tuotteen mukana toimitetaan tuoteavain / sarjanumero, jonka avulla aktivointi tehdään. Mikäli ohjelmisto asennetaan verkkoon, tuoteavain yleensä sisältää mahdollisuuden useiden lisenssien aktivointiin.


Ohjelmisto aktivoi itsensä automaattisesti työasema-asennuksen aikana käyttäen hallinnollisen asennuksen sarjanumeroa. Tähän toimintoon tarvitaan toimiva Internetyhteys. Mikäli verkossa on välityspalvelin, tämän tiedot tarvitaan hallinnollisen asennuksen määrittämisessä, jotta työasemat saavat yhteyden ohjelmiston aktivointipalvelimeen.

MSI-paketin luominen




Aseta ohjelmiston CD-levy asemaan. Valitse 'Käynnistä'-valikosta 'Suorita' ja kirjoita "msiexec /a d:\setup.msi". (Mikäli CD-ROM-aseman tunnus poikkeaa d:-kirjaimesta, kirjoita oikea tunnus komennon parametrissa.)

Hallinnollinen asennus alkaa pienen viiveen jälkeen (viive voi olla joissakin koneissa pitkä). Klikkaa ensimmäisessä ikkunassa 'Seuraava' jatkaaksesi asennusta.




Seuraavaksi kysytään asennustiedostokuvan kohde. Tämä tarvitaan asennuksen msi-tiedostoa (ja muita työasema-asennuksessa mahdollisesti tarvittavia tiedostoja) varten. Selaa verkkoasemasta kohde, johon tiedostot tallennetaan.

Muista: Hallinnollinen asennus ei asenna ohjelmistoa, vaan siinä asennuksessa käytettävät määritykset kerätään ja näistä luodaan uusi MSI-asennuspaketti.





Seuraavaksi kysytään "Jaetut ohjelmätiedostot"-kansion sijainti. Syötä täydellinen hakemistopolku samassa muodossa, jossa se näkyy työasemille.



Seuraavassa ikkunassa kysytään, asennetaanko kohde verkkojako. Jos ruksaat tämän valinnan, kopioidaan tiedostot automaattisesti oikeaan paikkaan *eikä* niitä asenneta enää työasemille luotavassa MSI-paketissa.

Vastaavat kaksi kohtaa toistetaan myös "Jaetut asiakirjat"-kansiolle.



Seuraavissa kahdessa ikkunassa kysytään "Käyttäjän ohjelmätiedostot"- sekä "Käyttäjän asiakirjat"-kansioiden sijainti. Asennus ei kysy näiden osalta verkkojaosta, koska näihin kohteisiin ei asennuksessa kopioida tiedostoja. Tiedostoja tallennetaan näihin kohteisiin ohjelman käytön aikana.

Seuraavassa ikkunassa kysytään tuoteavain/sarjanumero. Tätä avainta käytetään automaattisessa aktivoinnissa, kun ohjelmistoa asennetaan työasemille.

Varmista, että tuoteavaimessa on riittävä määrä aktivointeja jäljellä kaikille työasemille.

Lopuksi kysytään palvelimen tietoja. Syötä tiedot tarkasti, koska työasema-asennukset saattavat epäonnistua, jos tiedot eivät ole oikein.

Tiedostojen kopiointi ja MSI-asennuspaketin luominen saattaa kestää useita minuutteja.

Kun tiedostot on kopioitu ja MSI-paketti luotu, voit jakaa MSI-paketin verkkoon tai suorittaa sen niin monella työasemalla, kuin lisenssimäärä sallii.

Ongelmatapauksissa ja kysymyksissä ota yhteys tekniseen tukeen:

Comp-Aid Oy
tuki@compaid.fi